



**МЕДИЦИНСКИЕ БЕЗМАСЛЯНЫЕ  
ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ**



Jiangsu Dynamic Medical Technology Co.,Ltd. была основана в 2004 году. Компания специализируется на проектировании, производстве и маркетинге безмасляных воздушных компрессоров, аспираторов, мобильных стоматологических установок и другого оборудования для стоматологии под брендами DYNAMIC и DYNAIR. В Китае предприятие имеет три дочерних компании. Продукция сертифицирована на соответствие международным стандартам ISO 9001 и ISO 13458. Оборудование имеет европейский сертификат качества CE TUV и экспортируется в 107 стран мира.

Регистрационное удостоверение в РФ №РЗН 2019/8362 получено 20 мая 2019 года.

## МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ БЕЗМАСЛЯНЫХ ВОЗДУШНЫХ КОМПРЕССОРОВ

Базовая комплектация	■ DA5001 код: 111998	■ DA7001 код: 111999	■ DA7002 код: 112000	■ DA7003 код: 112001	■ DA7004 код: 112002
С встроенным осушителем воздуха	-	■ DA7001D код: 112003	■ DA7002D код: 112004	■ DA7003D код: 112005	■ DA7004D код: 112006
В шумопоглощающем кожухе	■ DA5001CS код: 112007	■ DA7001CS код: 112008	■ DA7002CS код: 112009	-	-
Со встроенным осушителем и в шумопоглощающем кожухе	-	■ DA7001DCS код: 112010	■ DA7002DCS код: 112011	■ DA7003DCS код: 112012	-

Воздушный компрессор серии DA имеет компактные размеры, стабильные рабочие характеристики, прост в обслуживании и эксплуатации. Конструкция аппарата исключает присутствие паров масла в сжатом воздухе. Компрессор может использоваться в качестве автономного устройства подачи воздуха для стоматологического оборудования, при оказании медицинской помощи, в научных исследованиях, в промышленном производстве и для бытовых нужд. Везде, где требуется чистый воздух.

## ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЙ КОРПУС CS



## ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА D



# МЕДИЦИНСКИЕ БЕЗМАСЛЯНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ



Технические характеристики:	■ DA5001	■ DA7001
Мощность (кВт), не более	0,55	0,75
Объем ресивера (л), не менее	22	30
Частота вращения ротора двигателя (об/мин) ±3%	1400	1400
Производительность при 0,5 МПа (л/мин) ±3%	60	78
Вес нетто (кг) ±5%	24,5	28
Давление при запуске/отключении (МПа)	0,5 ±0,02/ 0,8 ±0,02	0,5 ±0,02/ 0,8 ±0,02
Размеры (Д x Ш x В) мм ±5%	410×410×520	410×410×650
Напряжение питания (В)	230	230
Частота (Гц)	50	50
Длина шнура питания (м), не менее	1,5	1,5
Уровень шума (дБ), не более	60	65
Количество обслуживаемых установок с внешним аспиратором, не более	1	1
Код товара	111998	111999



Технические характеристики:	■ DA7002	■ DA7003	■ DA7004
Мощность (кВт), не более	1,5	2,25	3
Объем ресивера (л), не менее	50	70	100
Частота вращения ротора двигателя (об/мин) ±3%	1400	1400	1400
Производительность при 0,5 МПа (л/мин) ±3%	156	234	312
Вес нетто (кг) ±5%	50	78	91
Давление при запуске/отключении (МПа)	0,5 ±0,02/ 0,8 ±0,02	0,5 ±0,02/ 0,8 ±0,02	0,5 ±0,02/ 0,8 ±0,02
Размеры (Д x Ш x В) мм ±5%	700x425x720	920x425x725	1070x460x750
Напряжение питания (В)	230	230	230
Частота (Гц)	50	50	50
Длина шнура питания (м), не менее	1,5	1,5	1,5
Уровень шума (дБ), не более	69	70	71
Количество обслуживаемых установок с внешним аспиратором, не более	2	3	4-5
Код товара	112000	112001	112002

ООО «Стоматорг» – эксклюзивный дистрибьютор Dynamic в России.

**ОФИСНО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС**  
108814, г. Москва, пос. Сосенское,  
д. Николо-Хованское, д. 1017, стр.1

| [www.stomatorg.ru](http://www.stomatorg.ru)  
[shop.stomatorg.ru](http://shop.stomatorg.ru)

**РОЗНИЧНЫЙ ОТДЕЛ**  
[zakaz@stomatorg.ru](mailto:zakaz@stomatorg.ru)  
+7(495) 620-97-34 (35)

**ОПТОВЫЙ ОТДЕЛ**  
[opt\\_dep@stomatorg.ru](mailto:opt_dep@stomatorg.ru)  
+7(495) 620-97-32

В интернет-магазин  
[shop.stomatorg.ru](http://shop.stomatorg.ru)

